

BİYOLOJİ



TÜRK BİYOLOJİ DERNEĞİ ' nin YAYIN ORGANI

BİRİNCİ TÜRK BİYOLOJİ KONGRESİ ÖZEL SAYISI

İÇİNDEKİLER

TÜRKİYEDE ORMAN DAVASI (Prof. Dr. Fikret SAATÇIOĞLU)...	261
CANLI VE CANSIZLAR (Doç. Dr. Atif ŞENGÜN)	267
"TÜRKİYE FLORASI" NA DOĞRU (A. Hüsnü DEMİRİZ)	279
TÜRKİYENİN NADİR KUŞLARINDAN BİRİ: KELAYLAK (GERON- TICUS EREMITA L.) (Prof. Dr. Curt KOSSWIG)	286
TÜRKİYEDE BULUNAN SERÇE TÜRLERİ (Celâlettin İZMİRLİ)...	289
ALKOLİK FERMENTASYON (Faruk TEKİN AYSU)	291
MİKROSKOPİK TEKNİK VE BASİT PREPARATLARIN HAZIR- LANMASI. I. ZOOLOJİ (Dr. Melekper ÖKTAY)	297
MİKROFOTOGRAFİDE MUVAFFAK OLMAK İÇİN (Kemal DEMİRİZ)	300
BİYOLOJİ DÜNYASINDA	306
BİRİNCİ TÜRK BİYOLOJİ KONGRESİ, İstanbul: 8-15 Temmuz 1951 (A. Hüsnü DEMİRİZ)	306
YAKIN VE ORTA DOĞU ZOOCOĞRAFYA SİMPOZİYUMU VE ÜYE- LERİN ORTA ANADOLU GEZİLERİ, 25 Temmuz - 13 Ağus- tos 1951 (Dr. Melekper ÖKTAY)	309
HAVADİSLER	317
TÜRK BİYOLOJİ DERNEĞİ ÜYELERİ, 1-294 : 29 Aralık 1949 - 31 Ekim 1951	319
DÜZELTMELER	335





ERNST LEITZ - WETZLAR

Türkiye Müessesilligi
BURKHARD GANTENBEIN ve Şsi
P. K. 1176 İstanbul

KİMYAGER HULKI VE NECDET GÖKNAR

YENİ LABORATUAR

Müstahzarın ismi	İstibatı	Miktarı
Bismokaolin	Mide ağrıları - Eksilik ve yanmaları, şişkinliği ve fena tahammürleri, farti hamızıyet Mide yaraları	Günde 2 - 3 defa bir kahve kaşığı toz su ile karıştırılarak alınır.
Bismomagnesie	Midenin hamızıyeti - Mide ve isna - aşer yaraları - Hazım borusu fena tahammürleri	Günde 2 - 3 defa yemeklerden sonra bir kahve kaşığı yarım bardak su ile alınır.
Chloropepsine	Midevi hamızıyet noksamı - Fena hazım - İshaller - Mide tevessüü ve Mide kanseri	Yemeklerden sonra veya yemek aralarında 1 - 2 tablet yarım bardak suda eritilerek alınır.
Hepaspléne Sirop	Selim ve habis kansızlıklar - Zafiyet - Halsizlik - Ateşli hastalıkların nekahati	Günde 2 - 3 defa bir tatlı kaşığı, çocuklara kahve kaşığı
Hexalithine	Böbrek, Mesane, Safra kesesi Kum ve taşları	Günde 2 - 4 kahve kaşığı yarım bardak suda eritilerek alınır.
Kola Hulki Granulé	Kuvvetsizlik - Halsizlik - Diş ağrıları ve bedeninin fazla meşguliyetinden ileri gelen yorgunluklar - Nörastenî	Günde 2 - 3 kahve kaşığı ağızda çiğneyerek veya süt, su, hafif şarapta eritilerek alınır.
Purinol Effervescent	Böbrek, Mesane, safra kesesi taşları, iltihabları - Üriseminin bünyevi tezahürleri - Nikris - Müzmin rumatizma	Günde 2 - 4 kahve kaşığı yarım bardak suda eritilerek alınır.
Radiobarith	Röntgen muayenelerinde	Tarifesine göre
Aljil	Baş ağrıları, Yüzün ağrılı tikleri, Sinir ağrıları, Bel ve göğüs ağrıları, Grip ve nezlenin ateşlerini düşürür.	Büyüklere günde 1 - 3 tablet. Çocuklara yaşlarına göre 1/4 tablet olarak günde 1 - 3 defa
Betan	B vitamini ve Lesitini havi olup Umumi ve Asabi zafiyet, Düşkünlük, yorgunluk ve kansızlıkta kullanılır.	Günde 1 - 2 draje alınır.
Tribrome Effervescent	Sar'a - İsteri - Asabi uykusuzluk - Teşennüçler - Boğmaca - Nörastenî	Günde 2 - 6 kahve kaşığı
Hependocrine	Yüksek tesirli, zerke mahsus karaciğer hülâsası.	14 cc. lük ağzı lâstik ve alüminyum muhafazalı şişelerde.

DDT

Alâmeti Farika

Dichlor-Diphenyl-Trichlormethylmethan'ın haşerat öldürücü olarak kullanılması ve DDT Alâmeti Farikası yalnız J. R. GEIGY A. G., BASEL, İSVİÇRE firmasının patentidir.

GEIGY firmasının DDT preparatları şunlardır:

- GESAROL** Toz: Her nevi zararlı böceklere karşı bağ, bahçe, tarla, sebze, tütün v.s. ziraatinde kullanılır.
- GESAROL** Mayı: Bulamaç yapmağa mahsus bir tozdur. Her nevi zararlı böceklere karşı kullanılır.
- GESAPON** Mayı: Solucan, telkurtları, ırtıllar v.s. toprakaltı zararlılarına karşı kullanılır.
- GESAREX** Toz: Her nevi zararlı böceklere, mantarî hastalıklara ve sümüksü böceklere karşı kullanılır.
- GESAFID** Mayı: Çok yüksek insektisid tesirli bu preparat teke bırakmadığı için çiçekçilikde bilhassa kullanılır.
- GYRON** Toz: Bu yüzücü insektisid ve larvisid, çeltik, göl ve bataklıklarda sivrisinek savaşında kullanılır.
- GEIGY 33** Toz ve Mayı: Anbar, depo ve silolardaki zararlı böceklerle savaş için kullanılır.
- NEOCID** Toz ve Mayı: Evlerdeki ve insanlardaki çeşitli zararlı böceklere karşı kullanılır.
- NEOCIDOL** Toz ve Mayı: Hayvanlara arız olan çeşitli zararlı böceklere karşı kullanılır.
- TRIX** Toz ve Mayı: Yünlere, kürklere ve kuştüyerine arız olan Güve ve diğer zararlı böceklere karşı kullanılır.

Fazla izahat ve broşür için Türkiye Mümessilliğine başvurulmalıdır.

Taklitlerinden sakınız ve ambalajlarda DDT Geigy DDT markasını ısrarla arayınız.

Orijinal DDT âmili: J. R. GEIGY A. G., BASEL (İsviçre)

Türkiye Mümessilliği

BURKHARD GANTENBEIN ve Şsı

P. K. 1176 İstanbul • Tel.: 40558

DDT Geigy DDT

DDT Geigy D


DDT Geigy DDT

DDT Geigy DDT

DDT Geigy DDT

WILD.. Daima WILD.. Yalnız WILD..

WILD
HEERBRUGG
İSVİÇRE



İlim adamı • Doktor - Bakteriyolog
Biyolog • Kimyager • Sanayici • Talebe için,
en mütেকâmil

MİKROSKOPLAR

D. Akgönül

Teşhir Yeri : İSTANBUL, GALATA, MERTEBANI SOKAK 15
(Tünelin yanında) • TELEFON : 49525

Şubesi : ANKARA, YENİŞEHİR - (Ankara Sineması yanında)
YAYLA APT • TELEFON : 25852



LEVERKUSEN / ALMANYA
ZİRAAT PREPARATLARI

**BİTKİ HASTALIKLARI
İLAÇLARI**

Belvitan "K"
Ceresan Nassbeize (Yas)
Ceresan Trockenbeize (Kuru)
Cupravit "Ob 21"
Pomarsol
Solbar

**YABANI OT SAVASI
İLAÇLARI**

Hedronal
Rasikal

**ZARARLI MANTARLAR
İLAÇLARI**

Antinonin
Kaliumpyrosulfit
Sulfovin
Trosilin "F—FH—Mayı"

**FARE MÜCADELESİ
İLAÇLARI**

Muritan — Tozu
Castrix — Zehirli tane
Zelio — Zehirli tane
Zelio — Zehirli macun

**BİTKİ ZARARLARI
İLAÇLARI**

Bladafum
Castrix
E 605 forte "Folidol"
E 605 Staub "Folidol" (Toz)
Selinon
Potasan — Toz — "E 838"
Leuseton — Neu
Lucex
Morkit
Muritan
Zelio — Zehirli tane
Zelio — Zehirli macun

**EV ve KÜMES HAŞARATI
İLAÇLARI**

Aretan
Certan
Dalf
Diametan
Oko

**ZİRAİ TEKNOLOJİ
İLAÇLARI**

Filttragol

NEBATİ HORMON

Belvitan

TÜRKİYE VEKİLİ

Dr. Feridun FRİK

Sirkeci Mithat Paşa Han 2. Kat

P. K. 35

İSTANBUL